



Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Калининградской области

ПРЕДПИСАНИЕ № 1211
об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований

« 01 » октября 2019 года

Управление Роспотребнадзора
по Калининградской области
(место вынесения)

Мною, старшим специалистом 1 разряда отдела санитарного надзора Управления
Роспотребнадзора по Калининградской области Киндяковой Ириной Леонидовной
(должность, фамилия, имя, отчество должностного лица)

В рамках проведения планового контрольно-надзорного мероприятия в соответствии с распоряжением Управления Роспотребнадзора по Калининградской области от 26.08.2019 № 1068 в отношении МАДОУ д/с №104 04.09.2019, 06.09.2019, 17.09.2019 проведен осмотр территорий, помещений, находящихся там предметов и оборудования, документации с отбором проб для лабораторных исследований и испытаний по адресам: г. Калининград, ул. Серпуховская, 29; г. Калининград, ул. Багратиона, 135 (акт проверки № 1068 от 01.10.2019).

наименование юридического лица, ведомственная принадлежность, адрес места нахождения (Ф.И.О. должностного лица
единоличного исполнительного органа юридического лица); 2) Ф.И.О. должностного (физического) лица, место работы, домашний адрес;
3) Ф.И.О. граждан России, лиц, не имеющих гражданства, и иностранных граждан, место их жительства и работы, домашний адрес;
перечислить рассмотренные документы с указанием их реквизитов)

Выявлены нарушения санитарного законодательства и (или) условия, создающие угрозу возникновения, распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей:

(нужное подчеркнуть)

1. Нарушены требования к условиям хранения пищевых продуктов (ул. Серпуховская, 29):

- молочная продукция (молоко, сыр, масло сливочное) хранилась при температуре 10° С, условия хранения установленные производителем 4° ± 2° С;

- контроль за условиями хранения скоропортящихся продуктов отсутствует, журнал контроля температурного режима в холодильном оборудовании ведется формально. В августе месяце зафиксированы показания в холодильниках для молочной и мясной продукции от 7° до 10° С, меры по устранению недостатков в работе холодильного оборудования не принимались.

Выше перечисленное, является нарушением п. 14.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в соответствии с которым пищевые продукты хранятся в соответствии с условиями хранения и сроками годности, установленными предприятием-изготовителем в соответствии с нормативно-технической документацией. Контроль соблюдения температурного режима в холодильном оборудовании осуществляется ежедневно, результаты заносятся в журнал учета температурного режима в холодильном оборудовании (Приложение 6), который хранится в течение года.

2. Не соблюдаются требования к приему пищевых продуктов (ул. Серпуховская, 29):

- не обеспечен входной контроль поступающих продуктов, а именно допущен прием сухофруктов с видимыми признаками недоброкачества (в закрытой упаковке производителя видны гусеницы, моль), что является нарушением п. 14.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в соответствии с которым не допускаются к приему пищевые продукты с признаками недоброкачества.

3. Не соблюдается режим мытья кухонного и разделочного инвентаря (ул. Багратиона, 135):

- в смывах с доски «гастрономия», черпака 1 блюдо, нож «РВ», отобранных на пищеблоке корпуса по ул. Багратиона, 135, обнаружены бактерии группы кишечных палочек (протокол лабораторных исследований с экспертным заключением №34865-34884 от 12.09.2019 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области»), что является нарушением:

п. 13.11 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в соответствии с которым разделочные доски и мелкий деревянный инвентарь (лопатки, мешалки и другое) после мытья в первой ванне горячей водой (не ниже 40 °С) с добавлением моющих средств ополаскивают горячей водой (не ниже 65 °С) во второй ванне, обдают кипятком, а затем просушивают на решетчатых стеллажах или полках. Доски и ножи хранятся на рабочих местах отдельно в кассетах или в подвешенном виде;

п. 13.12 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в соответствии с которым металлический инвентарь после мытья прокаливают в духовом шкафу; мясорубки после использования разбирают, промывают, обдают кипятком и тщательно просушивают.

4. Нарушены требования к приготовлению кулинарных изделий (ул. Багратиона, 135):

- в пробе компота из смеси сухофруктов с витамином «С», отобранной на пищеблоке корпуса по ул. Багратиона, 135, содержание витамина «С» превышает гигиенический норматив – установлено $73,9 \pm 14,8$ мг на порцию, при норме 50,0 мг; содержание углеводов занижено – установлено 17,8 мг, при норме $27,9 \pm 14,8$ мг; калорийность блюда составила 71,2 ккал, при норме $111,6 \pm 5,6$ ккал (протокол лабораторных исследований с экспертным заключением № 34835-34837 от 13.09.2019 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области»), что является нарушением п. 14.21 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в соответствии с которым технология приготовления витаминизированных напитков должна соответствовать технологии, указанной изготовителем в соответствии с инструкцией и удостоверением о государственной регистрации, п. 14.11 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в соответствии с которым при кулинарной обработке пищевых продуктов необходимо обеспечить выполнение технологии приготовления блюд, изложенной в технологической карте (Приложение 7), а также соблюдать санитарно-эпидемиологические требования к технологическим процессам приготовления блюд.

5. Нарушены требования к санитарному состоянию и содержанию помещений (ул. Серпуховская, 29):

- в подсобных помещениях пищеблока нарушена целостность покрытия стен, а именно масляная краска отслоилась, имеются трещины, что позволяет проведение качественной влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств и является нарушением п. 5.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в соответствии с которым стены помещений должны быть гладкими, без признаков поражений грибок и иметь отделку, допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию,

6. Отсутствует площадка для сбора мусора в хозяйственной зоне, тем самым не обеспечено соблюдение требований п. 3.18. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в части оборудования площадки для сбора мусора в хозяйственной зоне;

7. Деревянные полы теневых навесов 1 и 2 младших групп неровные, с выбоинами, прогнившие места прикрыты ДСП, что не безвредно для здоровья человека, тем самым не обеспечено соблюдение требований п. 3.10. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в части выполнения требований к оборудованию теневых навесов деревянными полами: «Теневые навесы рекомендуется оборудовать деревянными полами (или другими строительными материалами, безвредными для здоровья человека) на расстоянии не менее 15 см от земли»;

8. Стены в кабинете дополнительного образования (1этаж) не гладкие, с глубокими трещинами, что затрудняет качественное проведение влажной уборки и дезинфекции, тем самым не обеспечено соблюдение требований п. 5.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в части требований к стенам помещений: «Стены помещений должны быть гладкими ...и иметь отделку, допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию»;

9. В буфетных групп № 4,5,6 по ул. Серпуховской,29 имеются сколы на кафельной плитке, что затрудняет качественное проведение влажной уборки и дезинфекции, тем самым не обеспечено соблюдение требований п. 5.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в части требований к стенам помещений буфетных «Стены помещений ...буфетных...следует облицовывать глазурованной плиткой или иным влагостойким материалом, безвредным для здоровья человека, на высоту не менее 1,5м ... для проведения влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств»;

10. При проверке медицинских книжек персонала установлено: отсутствуют данные о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации у сотрудников Кравченко Е.И., Ивановой О.А., Старковой О.П., Швидкой С.М., Матанцевой Т.Н., Кабаковой Г.А., Печатновой А.В. - что является не соблюдением требований п. 19.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», в соответствии с которым: «персонал дошкольных образовательных учреждений проходит аттестацию на знание санитарных норм и правил не реже 1раза в 2 года, для персонала пищеблока и лиц, участвующих в раздаче пищи детям - не реже 1 раза в год».

✓ 11. Не представлены данные о прохождении профилактического осмотра на туберкулез у: Матанцевой Т.Н. 21.10.1948 г.р.(последние данные флюорографического обследования от 23.03.2018 г.); Кабаковой Г.А. 31.08.1952 г.р.. (последние данные флюорографического обследования от 15.06.2018г.), что является нарушением п. 4.13 СП 3.1.2.3114-13 "Профилактика туберкулеза" По эпидемическим показаниям (независимо от наличия или отсутствия признаков заболевания туберкулезом) работники образовательных учреждений для детей и подростков проходят профилактические медицинские осмотры 1 раз в год.

✓ 12. Отсутствуют данные о профилактических прививках против дифтерии и столбняка с учетом кратности ревакцинации 1 раз в 10 лет у: Цыгановой Н.А. 06.12.1957 г.р.

(последняя вакцинация АДСМ от 27.07.2009 г.), Пестеревой С.А. 17.06.1972 г.р. (Последняя вакцинация АДСМ 30.04.2004 г.)

✓ Нет данных о вакцинации против кори у: Иноземцевой И.В. 30.01.1986 г.р., Пестеревой С.А. 17.06.1972 г.р., Печатновой А.В. 19.09.1985 г.р.

Нет данных о вакцинации против гепатита В у: Иноземцевой И.В. 30.01.1986 г.р., Печатновой А.В. 19.09.1985 г.р.

Нет данных о результатах обследования на гельминты у Кравчук В.А. 04.06.1974 г.р.

Выше названное является нарушением приказа МЗ РФ от 21.03.2014 года №125-н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям» в части требований по обеспечению профилактическими прививками против кори взрослых в возрасте до 55 лет (включительно), не болевших, не привитых, привитых однократно, не имеющих сведений о прививках против кори, против вирусного гепатита взрослых от 18 до 55 лет, не привитых ранее. Ревакцинация против дифтерии, столбняка - каждые 10 лет от момента последней ревакцинации,

тем самым нарушены и требования п. 1 ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в части осуществления мер по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, а именно «В организациях отдыха и оздоровления детей, дошкольных и других образовательных учреждениях независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполняться требования санитарного законодательства».

(описание события нарушения требований законодательства с указанием норм, которые нарушены со ссылками на пункты и статьи законодательных и нормативно-правовых актов Российской Федерации)

С целью устранения выявленных нарушений и (или) предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей,

(нужное подчеркнуть)

в соответствии с полномочиями, определенными ст. 50 Федерального закона №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

предписываю:

Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению города Калининграда Детский сад № 104 (заведующая МАДОУ д/с № 104 Давнишняя Ольга Юрьевна), юридический адрес: г. Калининград, ул. Серпуховская, 29; ОГРН 1023901862830, ИНН 3908013296, дата регистрации 18.10.2002

(наименование и место нахождения (адрес) юридического лица с указанием Ф.И.О. единоличного исполнительного органа; Ф.И.О. (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, адрес места жительства; Ф.И.О. граждан России, лиц, не имеющих гражданства, и иностранных граждан, место их жительства и работы, домашний адрес)

Устранить нарушения:

В срок до: 02.12.2019

1. п. 19.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в части прохождения профессиональной гигиенической подготовки и аттестации сотрудниками: Кравченко Е.И., Ивановой О.А., Старковой О.П., Швидкой С.М., Матанцевой Т.Н., Кабаковой Г.А., Печатновой А.В.

2. п. 14.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в части соблюдения условий хранения пищевых продуктов, установленных предприятием-изготовителем в соответствии с нормативно-технической документацией.

3. п. 14.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в соответствии с которым не допускаются к приему пищевые продукты с признаками недоброкачества.

4. п. 13.11 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в части соблюдения требований к режиму мытья кухонной посуды, разделочного инвентаря.

5. п. 14.21 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в части соблюдения требований технологии приготовления витаминизированных напитков.

6. п. 14.11 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в части соблюдения технологии приготовления блюд, изложенной в технологической карте, при кулинарной обработке пищевых продуктов.

7. п. 4.13 СП 3.1.2.3114-13 "Профилактика туберкулеза" По эпидемическим показаниям (независимо от наличия или отсутствия признаков заболевания туберкулезом) работники образовательных учреждений для детей и подростков проходят профилактические медицинские осмотры 1 раз в год.

8. приказа МЗ РФ от 21.03.2014 года №125-н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям» в части требований по обеспечению профилактическими прививками против кори взрослых в возрасте до 55 лет (включительно), не болевших, не привитых, привитых однократно, не имеющих сведений о прививках против кори, против вирусного гепатита взрослых от 18 до 55 лет, не привитых ранее. Ревакцинация против дифтерии, столбняка - каждые 10 лет от момента последней ревакцинации.

В срок до: 01.10.2020

9. п. 3.18. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в части оборудования площадки для сбора мусора в хозяйственной зоне.

10. п. 3.10. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в части выполнения требований к оборудованию теневых навесов деревянными полами 1 и 2 младших групп: «Теневые навесы рекомендуется оборудовать деревянными полами (или другими строительными материалами, безвредными для здоровья человека) на расстоянии не менее 15 см от земли».

11. п. 5.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в части обеспечения гладкого покрытия стен допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию в кабинете дополнительного образования».

12. п. 5.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в части обеспечения облицовки стен помещений буфетных 4,5,6 групп глазурованной плиткой или иным влагостойким материалом, безвредным для здоровья человека, на высоту не менее 1,5м ... для проведения влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств.

(нарушения законодательства, подлежащие устранению с указанием сроков их исполнения)

Кроме того,
В 7-ми дневный срок после истечения сроков выполнения предписания представить по каждому пункту информацию об исполнении предписания с одновременным представлением следующих документированных сведений: заверенные надлежащим образом копии актов выполненных работ, платежных документов, фотографии и др.).

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном законом для обжалования ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц.

Предписание вступает в силу с момента вручения.

Кроме того, в соответствии с п.71 приказа Роспотребнадзора от 16.07.2012г. № 764 "Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров" (зарегистрированного в Минюсте РФ 04 сентября 2012 г. N 25357) Управление Роспотребнадзора разъясняет, что должностное лицо Роспотребнадзора, выдавшее предписание, принимает меры по контролю за устранением выявленных нарушений и с этой целью организует проведение внеплановой проверки на основании истечения срока исполнения лицами, подлежащими проверке, ранее выданного предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований.

В случае если при проведении внеплановой проверки установлено, что в установленный срок законное предписание должностного лица Роспотребнадзора об устранении нарушений не выполнено, должностное лицо Роспотребнадзора, которое проводит внеплановую проверку:

1) возбуждает производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

2) дает предписание об устранении нарушений, которые не были устранены в назначенный срок с установлением срока для устранения указанных нарушений.

Старший специалист 1 разряда
Управления Роспотребнадзора по
Калининградской Калининградской
области

(должность лица, уполномоченного осуществ-
лять госсанэпиднадзор)

(подпись)

Киндякова И.Л.

(фамилия, имя, отчество)

Предписание получил «___» _____ 2019 года:

(законный представитель юр. лица; ИП)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)